

Состав

1 таблетка содержит: глюкозамина сульфат 500 мг; хондроитина сульфат 300 мг; L-цистеин 100 мг.

Состав: глюкозамина сульфат 2KCl (из ракообразных), натриевая соль хондроитина сульфата, L-цистеина гидрохлорида моногидрат; наполнитель — микрокристаллическая целлюлоза, стабилизатор — поливинилполипирролидон, натрия кроскармеллоза, декстроза, мальтодекстрин, антислепающие агенты — магния стеарат, кремния диоксид, оболочка таблетки (глазирующий агент — поливиниловый спирт, краситель — титана диоксид, глазирующий агент — полиэтиленгликоль, антислепающий агент — тальк, красители — железа оксид желтый, железа оксид красный, железа оксид черный).

Свойства

Артрон Комплекс Плюс содержит хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат, L-цистеин. Хондроитин является главным компонентом хряща. Хрящ, в котором содержится необходимое количество хондроитина, обладает правильной эластичностью и механическими свойствами. В здоровом организме в достаточном количестве имеется глюкозамин, который способствует образованию синовиальной жидкости и поддержанию ее необходимого уровня. L-цистеин — это серосодержащая аминокислота, которая способствует формированию коллагена — основы соединительной ткани организма. Глюкозамин и хондроитин являются натуральными компонентами, присутствующими в организме человека, главными составляющими хрящевой ткани. L-цистеин - это аминокислота, природно синтезирующаяся в организме.

Рекомендации по применению

Артрон Комплекс Плюс может быть рекомендован для коррекции рациона питания взрослых как дополнительный источник хондроитина, глюкозамина и L-цистеина.

Способ применения

Употреблять взрослым по 2 таблетки в сутки, запивая стаканом воды. Срок употребления согласовывается с врачом.

Предостережение

Не следует употреблять людям, имеющим индивидуальную непереносимость компонентов продукта, детям, беременным или женщинам, кормящим грудью. Лицам с заболеванием щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых заболеваний, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет.

Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не употреблять после окончания срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Не является лекарственным средством.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в защищенном от влаги месте.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 60

♡ Аптека інтернет це♡