

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

МЕМОПЛАНТ / MEMOPLANT®**Регистрационный номер****Торговое название препарата**
МЕМОПЛАНТ**Лекарственная форма**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав (на 1 таблетку)

Активный компонент: Гинкго двулопастного листьев экстракт сухой EGb 761® (35-67:1) - 80 мг, экстрагент: ацетон 60%, стандартизованный по содержанию гинкго-флавогликозидов 19,2 мг и терпенлактонов 4,8 мг.

Вспомогательные компоненты ядра: лактозы моногидрат, натрий кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный, микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, магния стеарат.

Вспомогательные компоненты оболочки: гипромеллоза, макрогол 1500, пеногасящая эмульсия SE 2, тальк, титана диоксид (E 171), железа оксид красный (E 172), железа оксид коричневый (E172).

Описание

Круглые таблетки двояковыпуклой формы, покрытые пленочной оболочкой, коричневато-красного цвета. Вид на изломе – от светло-желтого до коричневато-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Ангиопротекторное средство растительного происхождения.

Код АТХ

N06DX02

Фармакологическое действие

Препарат растительного происхождения повышает устойчивость организма к гипоксии, особенно тканей головного мозга, тормозит развитие травматического или токсического отека головного мозга, улучшает мозговое и периферическое кровообращение, улучшает реологию крови.

Оказывает дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен. Препятствует образованию свободных радикалов

4 1 7 4 7

и перекисному окислению липидов клеточных мембран. Нормализует высвобождение, повторное поглощение и катаболизм нейромедиаторов (норэпинефрина, дофамина, ацетилхолина) и их способность к соединению с рецепторами. Улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в центральной нервной системе.

Показания к применению

- нарушения функций головного мозга, в том числе возрастные, связанные с нарушением мозгового кровообращения, сопровождающиеся следующими симптомами: ухудшение памяти, снижение способности к концентрации внимания и интеллектуальных способностей, головокружение, шум в ушах, головная боль.
- нарушения периферического кровообращения: облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей с такими характерными симптомами, как перемежающаяся хромота, онемение и похолодание стоп, болезнь Рейно.
- нарушения функции внутреннего уха, проявляющиеся головокружением, неустойчивой походкой и шумом в ушах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, пониженная свертываемость крови, эрозивный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; острые нарушения мозгового кровообращения; острый инфаркт миокарда; детский возраст до 18 лет, ввиду недостаточности данных о применении препарата у данной возрастной группы.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Применение во время беременности и в период лактации

В связи с отсутствием достаточного количества клинических данных не рекомендуется применение препарата в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Если врачом не назначен другой режим дозирования, следует придерживаться следующих рекомендаций по приему препарата Мемоплант:

Для симптоматического лечения расстройств мозгового кровообращения:

По 1 таблетке 2-3 раза в день. Продолжительность курса лечения – не менее 8 недель.

При нарушениях периферического кровообращения:

По 1 таблетке 2 раза в день. Продолжительность курса лечения – не менее 6 недель.

При сосудистой или инволюционной патологии:

По 1 таблетке 2 раза в день. Продолжительность курса лечения – 6-8 недель.

Таблетки, покрытые оболочкой, следует принимать внутрь не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости, независимо от приема пищи.

Если был пропущен прием препарата или было принято недостаточное его количество, последующий его прием следует проводить так, как это указано в данной инструкции без каких-либо изменений.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (покраснение, отечность кожи, зуд), желудочно-кишечные расстройства в редких случаях (тошнота, рвота, диарея), головная боль, нарушения слуха, головокружение, снижение свертываемости крови.

Наблюдались единичные случаи кровотечения у пациентов, одновременно принимавших средства, снижающие свертываемость крови; причинная связь данных кровотечений с приемом препаратов Гинкго двулопастного EGb 761® не подтверждена. В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений, прием препарата следует прекратить и обратиться к лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки препарата до настоящего времени не зарегистрированы. Мемоплант обладает хорошей переносимостью.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не рекомендуется применение препарата Мемоплант пациентам, постоянно принимающим ацетилсалициловую кислоту, антикоагулянты (прямого и непрямого действия), а также препараты, понижающие свертываемость крови.

Особые указания

При часто возникающих опущениях головокружения и шума в ушах необходимо проконсультироваться с врачом. В случае внезапного ухудшения или потери слуха нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг. По 10, 15, 20 таблеток в блистер из фольги алюминиевой и ПВХ пленки; по 1, 2, 3 или 5 блистеров помещаются вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Срок годности

5 лет.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Strasse, 4
76227 Karlsruhe, Germany


Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко.КГ
Вильмар-Швабе-Штрассе, 4
76227 Карлсруэ, Германия
Телефон +49 (721) 40050
Телефакс: +49 (721) 4005 202

Представительство в России / Организация, принимающая претензии
потребителей
117513 Москва
ул. Островитянова, д.6
тел.: (495) 225 71 31

Менеджер отдела регистрации ЛС
Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко.КГ



М.С. Евстифеева



41747