

ИНСТУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
РЕВАЛИД
(REVALID®)

Регистрационный номер:

Торговое название: Ревалид

Лекарственная форма: капсулы

Состав:

Активные ингредиенты:

DL-метионин	100 мг
L-цистин	50 мг
Кальция пантотенат	50 мг
Тиамина гидрохлорид	1,5 мг
Пиридоксина гидрохлорид	10 мг
П-аминобензойная кислота	20 мг
Микроэлементы в хелатокомплексе:	65 мг
Железо	2 мг
Цинк	2 мг
Медь	0,5 мг
Экстракт проса	50 мг
Экстракт зародышей пшеницы	50 мг
Дрожжи	50 мг

Вспомогательные ингредиенты:

Кремния диоксид коллоидный 4,5 мг

Оболочка капсул: желатин 98 мг, индигокармин (Е 132) 0,05 мг, хинолиновый желтый (Е104) 0,11 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 0, крышечка – прозрачная темно-зеленого цвета, корпус – прозрачный светло-зеленого цвета. Содержимое капсулы: желтовато-коричневый порошок.

Фармакологическая группа

Поливитамины+ прочие препараты

Код ATX: [A11AB]

Фармакологические свойства

Компоненты препарата способствуют нормализации метаболических процессов.

Показания к применению

Препарат применяется при заболеваниях, сопровождающихся нарушением структуры волос и ногтей и выпадением волос и способствует:

- улучшению поверхностной структуры и внешнего вида волос и уменьшению их ломкости;
- улучшению трофики волосяных луковиц и ногтей;
- повышению устойчивости и замедлению выпадения волос в результате воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и нежелательных воздействий (механические

повреждения; воздействие химической природы – окраска волос; воздействие рентгеновских и ультрафиолетовых лучей).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не рекомендуется применять при выпадении волос или повреждениях участков кожи головы, вызванных гормональными нарушениями; при воспалительных и грибковых заболеваниях ногтей.

Способ применения и дозы

Взрослым – по 1 капсуле 3 раза в день во время еды или непосредственно перед едой.

Курс лечения – 2-3 месяца. Возможны повторные курсы после рекомендации врача.

В особо тяжелых случаях (при интенсивном или диффузном выпадении волос) предлагается усиленный курс лечения: по 2 капсулы 3 раза в день в течение первого месяца, а затем можно перейти на обычный курс лечения: по 1 капсуле 3 раза в день по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата. При дозировке 6 капсул в день могут появляться незначительные нарушения в пищеварении, в этом случае следует сократить дозу до 3 капсул в день.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Понижает активность действия сульфаниламидов.

Форма выпуска

По 10 капсул – в блистере. По 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре 15-25°C в сухом месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

ТЕВА Фармацевтические Предприятия Лтд.[Израиль], произведено
АО Фармацевтический завод Тева, Венгрия

Адрес производителя: 13 Pallagi street, H-4042 Debrecen, Hungary

Адрес Московского представительства фирмы «Тева Фармацевтические
Предприятия Лтд.»: Москва 117246, Научный проезд, 8, офис 226.
Телефон (095) 721 17 39, факс (095) 956 28 03

Директор ИДЮЛС, проф.

В.В. Чельцов

Представитель фирмы «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.»
Медицинский директор, проф.

Г.Я. Шварц

TEVA
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
P.O.BOX 3190 PETAH TIQVA
03-9267267